

# TRENDY IKEA





**08** Postes solo  
et options

TRENDY,  
généralités

**04**

Postes bench  
et options

**10**

**14** Le bureau  
Manager

Tables  
de réunion

**16**

**18** Panneaux-écrans  
et accessoires

Rangement,  
meubles à cases

**22**

**24** Rangement,  
caissons et tours

Rangement,  
armoires

**26**

**36** Synoptique

Nuancier

**40**



## Décors des plateaux



**68**  
Blanc



**03**  
Chêne



**07**  
Noyer



**44**  
Stone grey



**38**  
Gris



**20**  
Vert mousse



**51**  
Noir




TRENDY constitue une réponse contemporaine à la fois ergonomique et esthétique.


TRENDY permet d'aménager tous les espaces de l'entreprise : postes solo, postes bench, espace de co-working,...



### Coloris des piétements



**AN**  
Blanc




**BJ**  
Stone grey



**AA**  
Aluminium



**BI**  
Vert mousse



**AQ**  
Noir mat



Les façades métalliques en tôle perforée ajoutent une touche d'originalité.

Elles sont proposées en 9 coloris.



**BI02**  
Blanc



**SG01**  
Stone grey



Avec son design sobre et intemporel, et grâce à la robustesse de sa structure, TRENDY s'intègre harmonieusement dans tous les environnements TRENDY, un parfait équilibre pour une architecture très actuelle.



**CP01**  
Rose poudre



**VR02**  
Vert



**VR01**  
Vert mousse



**CL01**  
Bleu clair



**GL01**  
Jaune



**AR02**  
Argent



**NR03**  
Noir mat



*Voile de fond bois*

En option, les postes solo reçoivent un voile de fond bois dans le même décor que le plateau ou un voile de fond métallique, dans le même coloris que le piétement.

Autres options



Goulotte d'électrification horizontale



Goulotte d'électrification verticale



Piètement réglable en hauteur



*Voile de fond métal*



**Le choix du blanc intégral  
confère au poste de travail  
luminosité et légèreté**

# Les panneaux-écrans préservent l'intimité des collaborateurs



Top access



Prise de confort



Obtuteur



Goulotte toute longueur



Plateaux fixes ou coulissants



Les postes bench encouragent le travail en équipe, tout en optimisant l'utilisation rationnelle de l'espace.

Le piétement intermédiaire est volontairement en retrait. En option, il reçoit un carter dissimulant tous les câbles.



L'ajout de modules supplémentaires permet d'augmenter le nombre de postes de travail







---

Les plateaux peuvent être équipés d'accessoires très fonctionnels tels que des prises de confort, des passe-câbles ou encore des top access.





Le bureau du *Manager* acquiert  
une nouvelle image de modernité



Ces piétements  
sont proposés  
en 5 coloris.



Tables de réunion de forme ronde (Ø80, 100 ou 120 cm), de forme rectangulaire (200 x 100 ou 260 x 100 cm), ou de forme ovale (220 x 120 cm), sur piétement «i» ou piétement colonne.





Les panneaux-écrans  
mélamine épaisseur 25 mm  
peuvent également être  
recouverts de différents  
tissus.

Un rail intégré permet  
l'accrochage de plusieurs  
accessoires.

Les panneaux-écrans  
acoustiques, au-delà de  
l'absorption des bruits  
ambiants, optimisent  
l'esthétique des postes  
de travail.



## Panneaux-écrans acoustiques

Les panneaux-écrans frontaux S1, S2 et S3, sont disponibles en largeur 120, 140, 160 et 180 cm. Ils s'adaptent aux postes individuels et aux postes en vis-à-vis.

S1, S2 et S3 proposent également des panneaux-écrans latéraux en largeur 70 et 80, qui peuvent être positionnés aux extrémités ou sur socle.



**S1**

S1 : panneau-écran mélaminé, épaisseur 25 mm, hauteur 36 cm, disponibles dans 7 décors



**S2**

S2 : Panneau-écran mélaminé, épaisseur 27 mm, hauteur 36 cm, revêtu de tissu (9 gammes de tissus disponibles)





**S3**

S3 : Panneau-écran acoustique, épaisseur 38 mm, hauteur 36 cm, constitué par l'assemblage de 2 panneaux aux angles arrondis



Le profil intégré dans l'épaisseur du panneau-écran permet l'accrochage de ces 3 accessoires disponibles dans 9 coloris. Compatibles avec les 3 gammes



Sur les gammes S1 et S2, possibilité d'accrocher également des vide-poches (disponibles en tissus Stretch, Melange ou Lana)

S2 et S3 sont disponibles dans 9 gammes de tissus





## Panneaux-écrans acoustiques MOODY

Réalisés à partir de fibres de polyester thermoformées, les panneaux-écrans MOODY contribuent à l'amélioration du confort acoustique.

Les panneaux-écrans MOODY sont exclusivement fabriqués en utilisant des matériaux recyclés et recyclables. Ils sont revêtus de tissus 100 % TREVIRA CS

non feu M1 (9 coloris disponibles) ou bien de feutre 100% polyester recyclé et recyclable, épaisseur 6,5 mm (3 coloris disponibles).


Les panneaux-écrans frontaux MOODY, d'épaisseur 30mm et de hauteur 40 cm, sont proposés en largeur 120, 140 et 160 cm.

Ils s'adaptent aussi bien aux postes individuels qu'aux postes bench.



MOODY propose aussi la hauteur 29,5 cm, largeur 80 cm, pour utilisation latérale sur pinces, ou sur socle, en séparation intermédiaire

### Tissu 100% TREVIRA CS non feu M1



### Feutre





Les meubles à cases peuvent être équipés de serrures à clé ou à code ou encore de serrures électroniques



Les casiers permettent le rangement des effets personnels, de façon temporaire ou quotidienne.



Les casiers dotés de serrures électroniques sont dédiés à un usage personnel ou partagés par plusieurs collaborateurs pour un usage ponctuel.



Les caissons mobiles dotés de 2 ou 3 tiroirs, peuvent être coiffés d'un coussin et constituer ainsi une assise supplémentaire appréciée du visiteur



Les tours de rangement, outre leurs fonctionnalités propres, sont également utilisées pour séparer les postes de travail








Grande modularité pour ces rangements universels qui, au-delà de leurs fonctionnalités, participent à l'esthétique globale de l'installation.

Les 6 différentes hauteurs permettent de compartimenter et cloisonner l'espace en fonction de la configuration du lieu à aménager, voire de créer des zones d'intimité.



Le coloris de poignée est en totale harmonie avec le décor de bois







Le top «décroché» sur les armoires et les caissons juxtaposés aux postes de travail, participe à l'esthétique et est également très pratique



Dos et côtés dépassent  
du top de l'armoire qui  
peut ainsi accueillir les  
dossiers en cours ou divers  
accessoires et objets  
décoratifs



Originalité des portes  
en métal perforé.  
Elles animent et ambientent  
en introduisant des coloris  
très tendance



Ce même top «décroché» est également proposé sur des armoires hauteur de bureau ou H. 110 cm à portes battantes et H. 110 cm à portes coulissantes, en largeur 145 ou 165 cm.





Juxtaposé aux postes de travail, le top «décroché» du caisson permet de déposer des dossiers à portée de main



# Synoptique

## Postes solo - piétements fixes

H. 740 mm (plateaux épaisseur 18 mm) ;  
H. 747 mm (plateaux épaisseur 25 mm)

- 120 x 80 cm
- 140 x 80 cm
- 160 x 80 cm
- 180 x 80 cm
- 200 x 100 cm
- 80 x 60 cm
- 100 x 60 cm
- 120 x 126 cm



## Postes solo - piétements réglables en hauteur, de 650 à 850 mm

- 120 x 80 cm
- 140 x 80 cm
- 160 x 80 cm
- 180 x 80 cm



## Extensions retours directs

- 80 x 60 cm
- 100 x 60 cm




*Retour sur pied*

## Caissons indépendants ou hauteur bureau

### Caissons mobiles

2 ou 3 tiroirs

H. x P. x L. : 573 x 552 x 421 mm




### Caissons hauteur de bureau

3 ou 4 tiroirs ou 1 tiroir + niche

H. x L. : 747 x 418 mm

P. 700 ou 800 mm




### Caissons H. bureau avec top décroché

2 ou 3 tiroirs

H. x L. : 722 x 418 mm

P. 700 ou 800 mm




## Armoires et tours hauteur bureau

### Armoires hauteur de bureau

Avec ou sans portes mélamine

H. x L. : 747 x 418 mm

P. 700 ou 800 mm




### Rangements hauteur de bureau

Porte battante ou tiroir extractible

Façade bois

H. x L. x P. : 747 x 420 x 800 mm




*Porte battante Tiroir extractible*

### Tours haut. bureau avec top décroché

Façade bois ou métal

H. x L. : 722 x 418 mm

P. 700 ou 800 mm



# Synoptique

Sur toutes les configurations,  
le meuble juxtaposé remplace 1 pied  
» davantage d'espace pour l'utilisateur


## Postes solo avec caisson hauteur de bureau juxtaposé, avec ou sans niche superposée

(H. totale avec niche 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)

- 162 x 80 cm
- 182 x 80 cm
- 202 x 80 cm
- 222 x 80 cm



Caisson HB 3 tiroirs




Caisson HB 4 tiroirs

## Postes solo avec tour juxtaposée (tiroir extractible), avec ou sans niche superposée

(H. totale avec niche 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)

- 162 x 80 cm
- 182 x 80 cm
- 202 x 80 cm
- 222 x 80 cm



à gauche



à droite



Tiroir extractible

## Postes solo avec rangement juxtaposé hauteur bureau (1 porte battante),

avec ou sans niche superposée (H. totale avec niche 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)

- 162 x 80 cm
- 182 x 80 cm
- 202 x 80 cm
- 222 x 80 cm



à gauche



à droite



Porte battante

## Postes solo avec rangement juxtaposé, armoire avec ou sans porte (avec ou sans niche superposée)

(H. totale avec niche 1110 mm + top épai. 18 ou 25 mm)

- 162 x 80 cm
- 182 x 80 cm
- 202 x 80 cm
- 222 x 80 cm



## Plans droits avec tour haute juxtaposée (H. totale 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)

- 162 x 80 cm
- 182 x 80 cm
- 202 x 80 cm
- 222 x 80 cm




à gauche

à droite

# Synoptique


## Postes bench, plateaux fixes

- (2x) 120 x 80 cm
- (2x) 140 x 80 cm
- (2x) 160 x 80 cm
- (2x) 180 x 80 cm
- (2x) 140 x 70 cm
- (2x) 160 x 70 cm



## Postes bench, plateaux coulissants

- (2x) 120 x 80 cm
- (2x) 140 x 80 cm
- (2x) 160 x 80 cm
- (2x) 180 x 80 cm
- (2x) 140 x 70 cm
- (2x) 160 x 70 cm



## Electrification horizontale postes bench

en série avec plateaux coulissants ;  
en option avec plateaux fixes


- 120 cm
- 140 cm
- 160 cm
- 180 cm



## Cache central

Rail support accessoires ou panneau-écran


- 120 cm
- 140 cm
- 160 cm
- 180 cm



## Postes bench avec caissons juxtaposés (3 tiroirs), avec ou sans niche superposée

(H. totale avec niche 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)


- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm
- (2x) 140 x 70 cm
- (2x) 160 x 70 cm



## Postes bench avec caissons juxtaposés (4 tiroirs), avec ou sans niche superposée

(H. totale avec niche 1110 mm + top épaisseur 18 ou 25 mm)

- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm
- (2x) 140 x 70 cm
- (2x) 160 x 70 cm



# Synoptique

Sur toutes les configurations,  
le meuble juxtaposé remplace 1 pied  
» davantage d'espace pour l'utilisateur

## Postes bench avec tours H. 747 mm juxtaposées (1 tiroir extractible) :


- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm



Tiroir extractible



Élément départ




Élément suivant


(à gauche ou à droite)

## Postes bench avec tours H. 747 mm juxtaposées (1 tiroir extractible) + niche superposée (H. totale avec niche 1110 mm + top épai. 18 ou 25mm)

- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm



Élément départ



Élément suivant

(à gauche ou à droite)

## Postes bench avec rangements H. 747 mm juxtaposés (1 porte battante) :


- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm



Porte battante



Élément départ




Élément suivant


(à gauche ou à droite)

## Postes bench avec rangements H. 747 mm juxtaposés (1 porte battante) + niche superposée (H. totale avec niche 1110 mm + top épai. 18 ou 25mm)

- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm



Élément départ




Élément suivant


(à gauche ou à droite)

## Postes bench avec tours hautes juxtaposées : tour H. 1110 mm (+ top épaisseur 18 ou 25 mm)

- (2x) 162 x 80 cm
- (2x) 182 x 80 cm
- (2x) 202 x 80 cm
- (2x) 222 x 80 cm



Élément départ



Élément suivant

(à gauche ou à droite)


## Tops doubles L. 1460 et 1660 mm épaisseur 18 ou 25 mm.

Se superposent à 2 meubles juxtaposés hauteur bureau (tour, caisson ou armoire), ou à 2 tours H. 1090 mm



## Époxyx *piétements*

**AN** Blanc



**BJ** Stone grey



**BI** Vert mousse




**AA** Aluminium




**AQ** Noir mat




## Époxyx *façades métal*




**BI02**  
Blanc



**CP01**  
Rose poudre




**SG01**  
Stone grey




**VR02**  
Vert



**VR01**  
Vert mousse



**CL01**  
Bleu clair



**GL01**  
Jaune



**AR2**  
Argent



**NR03**  
Noir mat

# Mélamine



